(in pollici)




## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle **SAE 1070-90** 

trattamento superficiale: Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25



d1=diametro foro d2=diametro gola d3=diametro esterno **S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
WHM-212	112,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		
WHM-212		
d1 mm	53,98	
d1 inch	2,125	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 2,267	
	mm 57,58	
Toll. d3	inch. +0,025	
	mm +0,64	
b	inch. 0,168	
	mm 4,27	
Toll. b	inch. +0,004/-0,006	
	mm +0,10/-0,15	
s	inch. 0,078	
	mm 1,98	
Toll. s	inch. +/-0,003	
	mm +/-0,08	
Peso Kg/1000	11,01	

inch. 2,251
mm 57,18
inch. +/-0,006
mm +/-0,15
inch. 0,086
mm 2,18
inch. +0,005
mm +0,130

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 97.278			
	L.B.S. 21.870			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 42.078			
	L.B.S. 9.460			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350