Carichi leggeri

VS - per alberi (in pollici)




ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: VS-25



d1=diametro albero
d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
VS-318	66,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		
VS-318		
d1 mm	80,95	
d1 inch	3,187	

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,062
	mm 77,77
Toll. d3	inch0,03
	mm -0,76
b	inch. 0,188
	mm 4,78
Toll. b	inch. +/-0,005
	mm +/-0,13
s	inch. 0,039
	mm 0,99
Toll. s	inch. +/-0,002
	mm +/-0,05
Peso Kg/1000	9,12

GOLA	
d2	inch. 3,095
	mm 78,61
Toll. d2	inch. +/-0,006
	mm +/-0,15
С	inch. 0,044
	mm 1,12
Toll. c	inch. +0,003
	mm +0,080

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 72.947			
	L.B.S. 16.400			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 46.081			
	L.B.S. 10.360			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350