


## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1060-75

trattamento superficiale: **Oliatura** 

Esempio di designazione: FS-013



per gole DIN 471

Carichi pesanti

FS - per alberi

d1=diametro albero

d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
FS-038	94,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE	
FS-038	d2	taglio anello Newtons 52.827	
<b>d1 mm</b> 38,00	mm 36,00	(coefficiente di sicurezza =3)	
	Toll. d2	snerv. gola Newtons 18,344	
ANELLO A RIPOSO	mm -0,250	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
d3	С		
mm 35,62	mm 1,85	o retarring e arriadere ar disarezza zy	
Toll. d3	Toll. c		
mm -0,38	mm +0,140		
b		•	
mm 4,01			
Toll. b			
mm +/-0.10			
s			
mm 1,69			
Toll. s			
mm +/-0,05			
Peso Kg/1000 6,22			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350