


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®


Acciaio inox AISI 302

DESCRIZIONE

trattamento superficiale: Sgrassaggio al vapore Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione: FH-013-S02







d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

GOLA

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
FH-076-S02	690,00	+ 20%	-	100

FH-076-S02		d2	
d1 mm	76,00		mm 79,00
		Toll. d2	
ANELLO A RIPOSO			mm +0,3
d3		С	
	mm 79,88		mm 2,65
Toll. d3		Toll. c	
	mm +00,76		mm +0,140
b			
	mm 5,08		
Toll. b			
	mm +/-0.13		
S			
	mm 2,41		
Toll. s			
	mm +/-0,08		
Peso Kg/1000	19,95		

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 136.231			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 55,505			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350