

## **ANELLI D'ARRESTO**


**Materiale**: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati

**Bruniti ed oliati** Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JK 25



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
22 00	JK 22	2 00	NETTO	_	1000

**s**=spessore

ANELLO D'ARRESTO	)
d <sub>1</sub>	22,00
s	1,00
toll s	-0,06
d3	23,5
toll d <sub>3</sub>	+0.42 -0.13
a max	4,0
b ~	2,6
d <sub>5</sub> min	2,0
peso kg/1000	1,280

GOLA	
d <sub>2</sub>	23,0
toll d <sub>2</sub>	0,15
m	1,10
t	0,50

DATI COMPLEMENTARI				
n	1,5			
FN (kN)	5,9			
FR <sub>(kN)</sub>	8,0			
g	1,0			
FRg (kN)	2,7			
AN (mm2)	35,3			
K (kN.mm)	17,6			
nr alette	6			
pinza	ZGJ 1-2			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350