

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JK 25



 d1
 Descrizione
 Prezzo IVA escl. euro/100
 Variazione Prezzo % confezione
 Confezione

 18,00
 JK 18
 1,50
 NETTO - 1000

ANELLO D'ARRESTO	
d ₁	18,00
s	1,00
toll s	-0,06
d3	19,5
toll d ₃	+0.42 -0.13
a max	4,1
b ~	2,3
d ₅ min	2,0
peso kg/1000	0,900

GOLA	
d ₂	19,0
toll d ₂	0,15
m	1,10
t	0,50

DATI COMPLEMENTARI	
n	1,5
FN (kN)	4,8
FR _(kN)	6,5
g	1,0
FRg (kN)	2,6
AN (mm2)	29,0
K (kN.mm)	18,2
nr alette	6
pinza	ZGJ 1

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

s=spessore

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350