

ANELLI D'ARRESTO


Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo A 25



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
11,00	A 11	0,40	NETTO	-	1000

ANELLO D'ARREST	0	GOLA	
d ₁	11,00	d ₂	10,5
s	1,00	toll d ₂	-0,11
toll s	-0,06	m	1,10
dз	10,2	t	0,25
toll d ₃	+0.10 -0.36		
a max	3,3		
b ~	1,8		
d5 min	1,5		
peso kg/1000	0,410		

DATI COMPLEMENTARI				
n	0,8			
FN (kN)	1,4			
FR (kN)	4,50			
g	1,0			
FRg (kN)	2,40			
AN (mm2)	8,4			
K (kN.mm)	26,10			
n _{abl.} x1000 (giri/min)	70,0			
pinza	ZGA 1			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350