


MOLLE ONDULATE SMALLEY®







d1=diametro foro guida d4=diametro albero guida S=spessore

H=altezza libera H1=altezza lavoro

description	Price	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
CMS10-L5	68,00	+ 20%	-	500

WAWE	
description CMS10-L5	s mm 0,20
d1 - bore diameter	b
	m 10,00 mm 0,81
d4 - shaft diameter	spring rate N/mm 4
Load	(Theoretical value)
	1 18,00
H1 work height	nm 4,42
H free height	
m	nm 9,25
turns nr	7
wave nr	2,5
Weight Kg/1000	0,27

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Production and distribution and mechanical parts machining

GANDINI FASTENERS SRL of fasteners, fixing elements viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Sales department 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 Administration 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350