


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

SAE 1070-90 Carbon Steel

trattamento superficiale: **Oil dipped**

on aippea

Example of designation: HSM-10



descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
HSM-18	47 00	+ 20%	-	500

S=thickness

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE		
HSM-18		d2		snerv. gola	Newtons 2,672	
d1 mm	18,00		mm 17,39	(calcolato considerando		
		Toll. d2		snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)		
ANELLO A RIPOSO			mm +/-0,05	o for thin in a difficulty of the form of		
d3		С				
mm	17,03		mm 2,36			
Toll. d3		Toll. c				
mn	n -0,38		mm +0,080			
b						
mı	m 0,61					
Toll. b						
mm -t	+/-0,04					
s						
mı	m 2,24					
Toll. s						
mm ⊀	+/-0,10					
Peso Kg/1000	0,59					

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350