


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: HH-37



HH - per fori (in pollici)



d1=diametro foro d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
HH-218	200,00	+ 20%	-	50

55,58
2,188

ANELLO A RIPOSO			
d3	inch. 2,270		
	mm 57,66		
Toll. d3	inch. +0,024		
	mm +0,61		
b	inch. 0,038		
	mm 0,97		
Toll. b	inch. +/-0,002		
	mm +/-0,05		
s	inch. 0,187		
	mm 4,75		
Toll. s	inch. +/-0,005		
	mm +/-0,13		
Peso Kg/1000	6,43		

GOLA	
d2	inch. 2,226
	mm 56,54
Toll. d2	inch. +/-0,006
	mm +/- 0,15
С	inch. 0,193
	mm 4,90
Toll. c	inch. +0,004
	mm +0,100

CARICO ASSIALE	SIALE		
snerv. gola	Newtons 13.073		
	L.B.S. 2.939		
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350