


## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®



trattamento superficiale: **Oliatura** 

Esempio di designazione: DNH-13





d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
DNH-67	170,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	GOLA		CARICO ASSIALE		
DNH-67	d2		taglio anello	Newtons 139.901		
<b>d1 mm</b> 67,	00	mm 70,00	(coefficiente di sicurezza =3)			
	Toll. d2		snerv. gola	Newtons 48,980		
ANELLO A RIPOSO		mm +0,300	(calcolato considerando resistenza allo			
d3	С		snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)			
mm 70,	67	mm 2,65	01010/111112 0 01110	211010 41 010410224 2)		
Toll. d3	Toll. c					
mm +0,	76	mm +0,140				
b			•			
mm 5,	08					
Toll. b						
mm +/-0,	12					
s						
mm 2,	11					
Toll. s						
mm +/-0,	08					
Peso Kg/1000 18,	88					

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350