


WSM-25-S02

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302
trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni
Esempio di designazione:



Carichi pesanti WSM - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

 descrizione
 Prezzo IVA escl
 Variazione Prezzo %
 Confezione

 Euro x100
 1
 2

 WSM-387-S02
 1.700,00
 + 20%
 50

DESCRIZIONE	
WSM-387-S02	
d1 mm	98,43
d1 inch	3,875

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,647
	mm 92,63
Toll. d3	inch0,035
	mm -0,89
b	inch. 0,270
	mm 6,86
Toll. b	inch. +0,004/-0,006
	mm +0,10/-0,15
s	inch. 0,111
	mm 2,82
Toll. s	inch. +/-0,003
	mm +/-0,08
Peso Kg/1000	45,00

GOLA	
d2	inch. 3,673
	mm 93,29
Toll. d2	inch. +/-0,006
	mm +/-0,15
С	inch. 0,120
	mm 3,05
Toll. c	inch. +0,005
	mm +0,130

CARICO ASSIALE		
taglio anello	Newtons 240.414	
	L.B.S. 54.050	
(coefficiente di sicurezza =3)		
snerv. gola	Newtons 123.076	
	L.B.S. 27.670	
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350