


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox AISI 302

trattamento superficiale: Sgrassaggio al vapore Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione: WSM-25-S02



Carichi pesanti WSM - per alberi (in pollici)



d1=diametro albero

d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione	Prezzo %	Confezione
	Euro x100	1	2	
WSM-81-S02	74,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
WSM-81-S02	
d1 mm	20,62
d1 inch	0,812

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 0,756	
	mm 19,20	
Toll. d3	inch0,013	
	mm -0,33	
b	inch. 0,065	
	mm 1,65	
Toll. b	inch. +0,003/-0,005	
	mm +008/-013	
s	inch. 0,042	
	mm 1,07	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	0,82	

GOLA	
d2	inch. 0,762
	mm 19,35
Toll. d2	inch. +/-0,003
	mm +/-0,08
С	inch. 0,046
	mm 1,17
Toll. c	inch. +0,003
	mm +0,080

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 21.929			
	L.B.S. 4.930			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 6.405			
	L.B.S. 1.440			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350