


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: WSM-25



Carichi pesanti

WSM - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
WSM-525	980,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WSM-525	
d1 mm	133,35
d1 inch	5,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 4,995
	mm 126,87
Toll. d3	inch0,05
	mm -1,27
b	inch. 0,350
	mm 8,89
Toll. b	inch. +0,004/-0,008
	mm +0,10/-0,15
s	inch. 0,127
	mm 3,23
Toll. s	inch. +/-0,004
	mm +/-0,10
Peso Kg/1000	91,44

GOLA	
d2	inch. 5,030
	mm 127,76
Toll. d2	inch. +/-0,007
	mm +/-0,18
С	inch. 0,139
	mm 3,53
Toll. c	inch. +0,006
	mm +0,150

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 372.698			
	L.B.S. 83.790			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 181.567			
	L.B.S. 40.820			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350