Carichi pesanti

WSM - per alberi (in pollici)




ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: WSM-25



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
WSM-650	2.000,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		
WSM-650		
d1 mm	165,10	
d1 inch	6,500	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 6,181	
	mm 157,00	
Toll. d3	inch0,06	
	mm -1,52	
b	inch. 0,418	
	mm 10,62	
Toll. b	inch. +0,004/-0,008	
	mm +0,10/-0,15	
s	inch. 0,156	
	mm 3,96	
Toll. s	inch. +/-0,005	
	mm +/-0,13	
Peso Kg/1000	165,97	

GOLA	
d2	inch. 6,225
	mm 158,12
Toll. d2	inch. +/-0,008
	mm +/-0,2
С	inch. 0,174
	mm 4,42
Toll. c	inch. +0,008
	mm +0,200

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 566.764			
	L.B.S. 127.420			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 282.048			
	L.B.S. 63.410			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350