


## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®



trattamento superficiale: **Oliatura** 

Esempio di designazione: WH-50



descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
WH-312	110,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		
WH-312		
d1 mm	79,38	
d1 inch	3,125	

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,251
	mm 82,58
Toll. d3	inch. +0,030
	mm +0,76
b	inch. 0,178
	mm 4,52
Toll. b	inch. +0,004/-0,006
	mm +0,10/-0,15
s	inch. 0,061
	mm 1,55
Toll. s	inch. +/-0,003
	mm +/-0,08
Peso Kg/1000	12,92

GOLA	
d2	inch. 3,223
	mm 81,86
Toll. d2	inch. +/-0,006
	mm +/-0,15
С	inch. 0,068
	mm 1,73
Toll. c	inch. +0,005
	mm +0,130

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 111.867			
	L.B.S. 25.150			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 47.149			
	L.B.S. 10.600			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350