


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox AISI 302

trattamento superficiale: Sgrassaggio al vapore Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione: VSM-6-S02



Carichi leggeri VSM - per alberi

d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
VSM-6-S02	32,00	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	GOLA		CARICO ASSIALE	
VSM-6-S02	d2		taglio anello	Newtons 1.988	
d1 mm 6,	00	mm 5,70	(coefficiente di sicurezza =3)		
	Toll. d2		snerv. gola	Newtons 439,000	
ANELLO A RIPOSO		mm +/-0,05	(calcolato considerando resistenza allo		
d3	С		snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)		
mm 5,	65	mm 0,38	o rorumniz o an ra	11010 di 010di 022d 2)	
Toll. d3	Toll. c				
mm -0,	25	mm +0,050			
b			•		
mm 0,	51				
Toll. b					
mm +/-0,	10				
s					
mm 0,	30				
Toll. s					
mm +/-0,	04				
Peso Kg/1000 0,	02				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350