


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®



trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: VH-25



descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
VH-950	690,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		
VH-950		
d1 mm	241,30	
d1 inch	9,500	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 9,835	
	mm 249,81	
Toll. d3	inch. +0,070	
	mm +1,78	
b	inch. 0,345	
	mm 8,76	
Toll. b	inch. +0,004/-0,008	
	mm +0,10/-0,2	
s	inch. 0,076	
	mm 1,93	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	93,07	

GOLA	
d2	inch. 9,738
	mm 247,35
Toll. d2	inch. +/-0,008
	mm +/-0,2
С	inch. 0,082
	mm 2,08
Toll. c	inch. +0,005
	mm +0,130

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 403.567			
	L.B.S. 90.730			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 355.440			
	L.B.S. 79.910			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350