


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®



trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: DNH-13



Carichi medio pesanti DNH - per fori per gole DIN 472



d1=diametro foro d2=diametro gola d3=diametro esterno S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
DNH-88	260,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	GOLA		CARICO ASSIALE	
DNH-88	d2		taglio anello	Newtons 221.873	
d1 mm 88,0	00	mm 91,50	(coefficiente di sicurezza =3)		
	Toll. d2		snerv. gola	Newtons 75,054	
ANELLO A RIPOSO		mm +0,350		(calcolato considerando resistenza allo	
d3	С		snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)		
mm 92,;	21	mm 3,15	o roruminiz o un la		
Toll. d3	Toll. c				
mm +0,	39	mm +0,180			
b			•		
mm 6,0)5				
Toll. b					
mm +/-0,	3				
s					
mm 2,9	91				
Toll. s					
mm +/-0,0	08				
Peso Kg/1000 37,3	34				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350