


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

DESCRIZIONE

Esempio di designazione: DNH-13





Carichi medio -

pesanti DNH - per fori

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

GOLA

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
DNH-400	11.800,00	+ 20%	-	25

	d2		taglio anello	Newtons 2.034.354		
400,00		mm 410,00	(coefficiente di sicurezza =3)			
	Toll. d2		snerv. gola	Newtons 974,723		
ANELLO A RIPOSO		mm +0,890	(calcolato considerando resistenza allo			
	С			materiale della gola di		
mm 412,93		mm 6,20	01014/111112 C di111	attore di Sicurezza-z)		
	Toll. c					
mm +3,05		mm +0,220				
mm 12,70						
mm +/-0,19						
mm 5,87						
mm +/-0,13						
735,05						
	mm 412,93 mm +3,05 mm 12,70 mm +/-0,19 mm 5,87 mm +/-0,13	400,00 Toll. d2 c mm 412,93 Toll. c Toll. c mm +3,05 mm 12,70 mm +/-0,19 mm 5,87 mm +/-0,13	400,00 mm 410,00 Toll. d2 mm +0,890 c mm 412,93 Toll. c mm +0,220 mm 12,70 mm +/-0,19 mm 5,87 mm +/-0,13	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350

CARICO ASSIALE