


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1060-75

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: FHE-0050



d1=diametro foro d2=diametro gola d3=diametro esterno S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
FHE-0800	2.700,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		
FHE-0800		
d1 mm	203,20	
d1 inch	8,000	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 8,276	
	mm 210,21	
Toll. d3	inch. +0,070	
	mm +1,78	
b	inch. 0,316	
	mm 8,03	
Toll. b	inch. +/-0,006	
	mm +/-0,15	
s	inch. 0,153	
	mm 3,89	
Toll. s	inch. +/-0,004	
	mm +/-0,10	
Peso Kg/1000	143,83	

GOLA	
d2	inch. 8,196
	mm 208,18
Toll. d2	inch. +0,028
	mm +0,710
С	inch. 0,163
	mm 4,14
Toll. c	inch. +0,007
	mm +0,180

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 536.273			
	L.B.S. 120.565			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 246.499			
	L.B.S. 55.418			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350