

## **ANELLI D'ARRESTO**

**Materiale**: Acciaio al carbonio per molle

HOIC


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JK 25





d<sub>1</sub>=diametro del foro d<sub>2</sub>=diametro gola

d<sub>3</sub>=diametro anello a riposo

**s**=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %	Confezione
		euro/100	1 2	
19,00	JK 19	9,50		1000

ANELLO D'ARRESTO				
d <sub>1</sub>	19,00			
s	1,00			
toll s	-0,06			
d <sub>3</sub>	20,5			
toll d <sub>3</sub>	+0.42 -0.13			
a max	3,8			
b ~	2,3			
d <sub>5</sub> min	2,0			
peso kg/1000	0,990			

GOLA		
d <sub>2</sub>	20,0	
toll d <sub>2</sub>	0,15	
m	1,10	
t	0,50	
	-	

DATI COMPLEMENTARI				
n	1,5			
FN (kN)	5,1			
FR <sub>(kN)</sub>	6,8			
g	1,0			
FRg (kN)	2,6			
AN (mm2)	30,6			
K (kN.mm)	17,2			
nr alette	6			
pinza	ZGJ 1-2			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350