

## **ANELLI D'ARRESTO**


**Materiale**: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo AS 30x2



Esterni DIN 471 UNI 7436 Tipo **AS** - esec. rinforzata



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo	%	Confezione
		euro/100	1	2	
25.00	AS 25x2,5	a richiesta	-	-	500

d3=diametro anello a riposo

s=spessore

ANELLO D'ARRESTO	
d <sub>1</sub>	25.00
s	2.50
toll s	-0.07
dз	23.2
toll d3	+0.21 -0.42
a max	6.4
b ~	3.4
d <sub>5</sub> min	2.0

GOLA	
d <sub>2</sub>	23.9
toll d <sub>2</sub>	-0.21

DATI COMPLEMENTARI	
pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350