DIN 984 Tipo

JK per fori



## **ANELLI D'ARRESTO**

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JK 25



d<sub>1</sub>=diametro del foro d<sub>2</sub>=diametro gola

**d**<sub>3</sub>=diametro anello a riposo

**s**=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %	Confezione
		euro/100	1 2	
33,00	JK 33	20,00		250

ANELLO D'ARRESTO				
d <sub>1</sub>	33,00			
s	1,20			
toll s	-0,06			
d3	35,5			
toll d <sub>3</sub>	+0.50 -0.25			
a max	5,1			
b ~	3,3			
d <sub>5</sub> min	2,5			
peso kg/1000	2,650			

GOLA	
d <sub>2</sub>	34,7
toll d <sub>2</sub>	0,25
m	1,30
t	0,85

DATI COMPLEMENTARI			
n	2,5		
FN (kN)	15,0		
FR <sub>(kN)</sub>	14,3		
g	1,5		
FRg (kN)	4,9		
AN (mm2)	90,3		
K (kN.mm)	27,0		
nr alette	6		
pinza	ZGJ 2		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350