

## **ANELLI D'ARRESTO**

Materiale: Acciaio al carbonio per

molle

Durezza:

45÷50 HRC450÷520 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

A richiesta acciaio inox

Esempio di designazione:

anello tipo ZA 14



tipo **ZA** - per alberi

autobloccanti

d<sub>1</sub>=diametro dell'albero

d2=diametro gola

d3=diametro interno a riposo

d<sub>4</sub>=diametro esterno a riposo

**s**=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
5,00	ZA 5	3,80	-	-	2500

ANELLO D'ARRESTO				
d <sub>1</sub>	5,00			
s	0,25			
d3	4,80			
d4	10,0			
peso kg/1000	0,082			

GOLA	
d <sub>2</sub>	4,90
toll d <sub>2</sub>	-0,075
m	0,4

DATI COMPLEMENTARI	
n	1,000
nr alette	4 o 6
H (N) forza di tenuta	230
X	2,0

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350