GANDINI

mercoledì 22 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
CS031-L1



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

CS - serie in pollici
base piana

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
CS112-M3	**170,00**	+ 20%	-	100

MOLLA	
Descrizione CS112-M3	
d1 - foro guida	inch. 1,125 mm 28,58
d4 - albero guida	inch. 0,850 mm 21,59
Carico	Lb in H1 20,00 N in H1 89,00
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,270 mm 6,86
H Altezza libera	inch. 0,500 mm 12,70
n° Spire	5
n° Onde	3,5
Peso Kg/1000	2,93

s	inch. 0,015 mm 0,38
b	inch. 0,094 mm 2,39
Rapporto elastico	Lb/inch 87 N/mm 15
(valore teorico curva carico/freccia)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it