

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

tratt. superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: CMS08-L1



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
CMS10-L1	42,00	+ 20%	-	500

MOLLA			
Descrizione CMS10-L1		s	mm 0,20
d1 - foro guida		b	0,20
ŭ	mm 10,00		mm 0,81
d4 - albero guida		Rapporto elastico	
	mm 7,00	••	N/mm 9
Carico		(valore teorico curva carico/freccia)	
	N in H1 18,00		
H1 Altezza di lavoro			
	mm 1,91		
H Altezza libera			
	mm 3,96		
n° Spire	3		
n° Onde	2,5		
Peso Kg/1000	0,12		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350