

Viti e dadi


Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4017 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN

Tolleranze: categoria A e B secondo

disponibilità di magazzino A richiesta: diametri >M30

A richiesta: in materiale AISI 304 -

316 - 410 - B7 - L7





Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione	Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
	euro/100	1	2			
M 10 X 45 ZINCATE	27,80	+ 60%	-	1	M10	45

M 10	X 45 ZINCATE		da	max	11,2	kw	min cat. A	4,35
р		1,5	dw	min cat. A	15,6	r	min	0,4
а	max	4,5	е	min cat. A	18,9	S	max	17
	min	1,5		nom	6,4		min cat. A	16,73
С	max	0,6	k	min cat. A	6,22			
	min	0,15		max cat. A	6,58			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350