


## Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.

lg max = I - b ls min = lg max - 5p

A richiesta: in materiale AISI 304 -316 - 410



Viti a testa svasata piana con cava esagonale UNI 5933 DIN 7991-A Classe 10.9 Zincate

Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione	Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
	euro/100	1	2			
M 4 X 8 ZINCATE	5,50	+ 60%	-	1	M4	8

M 4 X	( 8 ZINCATE		da	max	4,7		nom	2,5
р		0,7	е	min	2,87	s	max	2,6
lg	max	4,4	k	max	2,3		min	2,52
dk	max	8	r	min	0,2	t	max	1,8
	min	7,64			·		min	1,55

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350